

Tiszatarján Község Önkormányzata
4097 TISZATARJÁN, EÖTVÖS KRT. 1.

DOKUMENTÁCIÓ
SEGÉDLET AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

*Vállalkozási szerződés a 33107 j. Tiszatarjáni bekötő út 0+000-1+413
szelvények közötti burkolat felújítására*

**a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt
eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti
közbeszerzési eljárásban**

2016.

TARTALOM

I. FEJEZET	ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
II. FEJEZET	AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
III. FEJEZET	MŰSZAKI LEÍRÁS (SPECIFIKÁCIÓ)
IV. FEJEZET	SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (SZERZŐDÉS TERVEZET)
V. FEJEZET	IRATMINTÁK

I. FEJEZET

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

I.1. A beszerzés tárgya

Az Ajánlatkérő (Tiszatarján Község Önkormányzata – 4097 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárást indít az *Vállalkozási szerződés a 33107 j. Tiszatarjáni bekötő út 0+000-1+413 szelvények közötti burkolat felújítására* tárgyban.

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen dokumentáció (továbbiakban dokumentáció) tartalmaz.

I.2. Közbeszerzési eljárás dokumentumainak használata

A közbeszerzési eljárás dokumentumai együtt kezelendők.

A közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelni, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő azokat nem adhatja tovább, és nem publikálhatja. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárás dokumentumait csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadáshoz, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel.

A dokumentáció letöltését az ún. regisztrációs lap kitöltésével kell igazolni (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.) A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglétéért, melyeket nem az eljárást megindító felhívásban megadott fax számra vagy email címre vagy postacímre küldtek meg az ajánlattevők.

I.3. Kapcsolattartás szabályai az eljárás során

A Kbt. 41. § (2) bekezdésére szerint, Ajánlatkérő az alábbi – joghatás kiváltására alkalmas - kapcsolattartási formákat határozza meg és a (3) bekezdés alapján írja elő, az eljárás során valamennyi eljárási cselekmény dokumentálása, írásbeli nyilatkozatok tekintetében:

- fax;
- az Kbt. 41. § (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítés;
- elektronikus út (a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva).

A fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívja Ajánlatkérő Ajánlattevő figyelmét arra, hogy azon e-mailt vagy e-mail útján megküldött dokumentumot/nyilatkozatot/kiegészítő tájékoztatás kérést mely nincsen fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak/nyilatkozatnak/ kiegészítő tájékoztatás kérésnek és ezen dokumentumot/nyilatkozatot/ kiegészítő tájékoztatás kérést az eljárás során figyelmen kívül hagyja!

Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak és nem fogadja el, a kézjeggyel (aláírással) ellátott, majd csatolmányként egyszerű e-mailben megküldött dokumentumot sem.

I.4. Közös ajánlattétel

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy gazdasági szereplő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Ebben az esetben a közös ajánlattevők köteleesen maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Tehát **valamennyi közös ajánlattevők által tett nyilatkozatnak tartalmazni kell a közös ajánlattevők megnevezését!**

Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt Közös Ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

- a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
- b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel;
- d) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, mint oszthatatlan szolgáltatásért

I.5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyekről az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

BORSOD – ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.

Tel: 06-46-513-200

Fax: 06-46-513-214

E-mail: borsodkh-mk@lab.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály

Cím: 3527 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 5.

Telefon: (36-46) 503-740

Email: mbk@mbfh.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Tel.: 06-46-354-611

Fax: 06-46-358-060

E-mail: titkarsag.borsod@emr.antsz.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Telefon: (+36-1) 795-1200

<http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma>

Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok)

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Telefon: 06-1-795-2975

Zöldszám: 06 80 203 939

Fax: 06-1-795-0760

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

EBH Hatósági és Jogi Főosztály

Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00

Honlap: <http://www.egyenlobanasmod.hu>

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36-1-428-5100

Fax: +36-1-428-5509

Honlap: www.nav.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefonszám: 06-1-795-1400

Telefax: 06-1-795-0716

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010;
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
<http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium>

Földművelésügyi Minisztérium

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Postacím: 1860 Budapest

Telefon: 06-1-795-2000 Fax: 06-1-795-0200

E-mail: info@fm.gov.hu

<http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium>

II. FEJEZET

AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

II.1. Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető.

Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásakor a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján jár el. Az ajánlattételi határidő esetleges meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az ajánlattevő által esetlegesen feltett **kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a regisztrációs lapon megadott elérhetőségekre megküldi.**

Az így megadott válaszok, kiegészítő iratok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni.

A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.

Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, vagy Kbt.-től. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét hogy minden kiegészítő tájékoztatás kérést meg kell küldeni szerkeszthető (Word) formátumban is az ungvari.judit@debkoz.hu email címre! (a szerkeszthető formátum megküldését kizárólag ajánlatkérő munkájának elősegítése céljából kéri, joghatás kiváltására nem alkalmas, ezért a szerkeszthető verzió megküldése történhet egyszerű e-mailben is, nem szükséges fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva küldeni).

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket a gazdasági szereplők nem a felhívásban megadott elérhetőségekre küldtek meg!

II.2. Az eljárást megindító felhívás vagy egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás, illetve a dokumentáció módosítása során a Kbt. 55. § (3) és a 113. § (6) bekezdése szerint jár el.

II.3. Ajánlat elkészítése

II.3.1. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és ezzel kapcsolatos előírások

Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat.

Minden – az eljárást megindító felhívásban, és jelen segédletben, egyéb közbeszerzési dokumentumban, valamint a Kbt-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen segédlet nem tartalmaz.

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

I. AZ AJÁNLAT BEADÁSAKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint) (I.1. sz. iratminta – kötelező iratminta!) <i>Eredeti példányban kérjük benyújtani!</i>
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (I./2. sz. iratminta) <i>Eredeti példányban kérjük benyújtani!</i>
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről (I./3. sz. iratminta) <i>Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Aláírási címpéldány/ ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta / letelepedése szerinti országában elfogadott más, cégjegyzési jogosultságot igazoló okirat vagy A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű – a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás <i>(Annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviselőjére jogosult személy írta alá.)</i> <i>Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) részéről szükséges csatolni! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Közös Ajánlattevői megállapodás (adott esetben) <i>Eredeti vagy hitelesített másolati példányban kérjük benyújtani!</i>
Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata (kizáró okokról és ajánlattevő által igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesüléséről) (I./4. sz. iratminta) <i>Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (I./5. sz. iratminta) <i>Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Az alkalmasság igazolása érdekében igénybe venni kívánt más szervezet Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesüléséről) (I./6. sz. iratminta) <i>A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában! Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján) (adott esetben) <i>Eredeti vagy hitelesített másolati példányban kérjük benyújtani!</i>
Nyilatkozat a biztosítékokról (a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján) (I./7. sz. iratminta) <i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>

Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárás tekintetében (I./8. sz. iratminta)
<i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (adott esetben)
Beárazott költségvetési kiírás
<i>(az ajánlat elektronikus másolati példányában szerkeszthető formátumban (excel) is be kell nyújtani)</i> <i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i>
Az ajánlat elektronikus másolati példánya

<p>II. A KÖVETKEZŐ NYILATKOZATOKAT, IGAZOLÁSOKAT KIZÁRÓLAG A KBT. 69. § (4)-(6) BEKEZDÉSE SZERINT, AZ IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSÁRA FELHÍVOTT AJÁNLATTEVŐ(K) RÉSZÉRŐL KELL CSATOLNI AJÁNLATKÉRŐ ERRE IRÁNYULÓ FELHÍVÁSÁT KÖVETŐEN!</p>
<p>Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok tekintetében (II./1. sz. iratminta)</p> <p><i>Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában!</i> <i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i></p>
<p>Referencia igazolások <i>a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő – a szerződést kötő másik fél által adott – igazolás(ok)</i></p> <p><i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i></p>
<p>Nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében <i>(az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplést igazoló kamarai regisztrációs/nyilvántartási számról) (II./5. sz. iratminta)</i></p> <p><i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i></p>
<p>Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők kamarai névjegyzékben való szereplést igazoló dokumentum (adott esetben) <i>(Nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.)</i></p> <p><i>Egyszerű másolatban is benyújtható!</i></p>
A benyújtott dokumentumok elektronikus másolati példánya

II.4. Ajánlati ár megadására vonatkozó előírások

Az eljárást megindító felhívásban megnevezett tárgyra lehet ajánlatot tenni, de csak olyan módon, hogy az önmagában teljes legyen. Az ajánlatot az árazatlan költségvetés beárazásával kell megadni.

Az ajánlati árat nettó Ft-ban kell megadni.

A megajánlást a **felolvasólap**on kérjük megadni.

Kiadott részletes árazatlan költségvetés beárazásaként az árajánlatban soronként megadott nettó egységárakat fel kell szorozni az adott sorban szereplő mennyiséggel, és az így kapott soronkénti

árakat össze kell adni és ezen összeadott képzett egyösszegű ajánlati árat kell szerepeltetni a felolvasólapon.

A felolvasólapon megadott egyösszegű ajánlati ár a vállalkozási szerződésben vállalkozói díjként rögzítésre kerül.

Az árazott költségvetésben a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni.

Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mindennemű feladatra teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek (jogsabályi / megrendelői / szabványok szerinti) megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat kell adniuk.

Az ártáblázat tételeihez megadott egységárnak tartalmaznia kell a műszaki specifikáció szerint előírt minőségben és időben történő munkavégzéshez szükséges ráfordítás összegét és minden egyéb járulékos költséget (anyagdíjat, munkadíjat, kiszállási díjat (adott esetben), biztosítási díjat, stb.), továbbá minden vámot, egyéb illetéket, amiket a vállalkozónak a szerződés alapján kell fizetnie.

Az egységárakat az ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában érvényes árszintet alapul véve, de a megadott határidők figyelembe vételével prognosztizált értéken kell megadni.

Az ajánlattevő az ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel a Kbt. 72. §-ában foglalt, az aránytalanul alacsony árat tartalmazó ajánlatra vonatkozó rendelkezéseire, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra.

II.5. Ajánlatok értékelése

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el.

Értékelési szempont/alszempont	Súlyszám	Értékelési módszer
1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó Ft)	50	relatív, fordított arányosítás
2. A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)(max. 24 hónap)	50	egyes arányosítás

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100 pont

Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszerzőpontok és módszerek szerint:

1.) rész szempont: „Egyösszegű ajánlati ár (nettó, Ft)”

Az egyösszegű nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról

(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:

$$P = A_{\text{legkedvezőbb}} / A_{\text{vizsgált}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa (100 pont)

P_{min}: a pontskála alsó határa (1 pont)

A_{legkedvezőbb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2.) rész-szempont: A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)

A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn **felül** vállalt többlet jótállás időtartamát hónapban kell megadni. megadni (Ajánlattevő 0 hónap megajánlást is tehet.) (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.). Ajánlatkérő számára a kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamát (max. 24 hónap) illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (max. 24 hónap), a kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamára a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti relatív értékelési módszer, az "egyenest arányosítás" módszere:

$$P = A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legkedvezőbb}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa (100 pont)

P_{min}: a pontskála alsó határa (1 pont)

A_{legkedvezőbb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 24 hónap feletti többlet jótállásra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatok nem kerülnek többlet pontozásra, ezen megajánlások a maximális (100) pontot kapják.

A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegyre pontossággal történik.

A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.

III. FEJEZET

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS (SPECIFIKÁCIÓ)

33107 j. Tiszatarjáni bekötő út 0+000 – 1+413 szelvények közötti burkolat-felújítása

1. A tárgyi útszakaszok rövid leírása:

A jelenlegi állapot ismertetése:

Tiszatarján község Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén, Miskolctól mintegy 40 kilométerre, Tiszaújvárostól délre az M3 autópálya déli oldalán helyezkedik el.

Az érintett földrészletek: Tiszatarján külterület 042 és 053 helyrajzi számú ingatlanok.

A tervezett útfelújítás a 3313 j. út 6+209 szelvényében levő csomóponttól, a 33107 jelű út 0+000 szelvényéből indul.

A burkolat állapotának jellemzői:

A meglévő burkolat szélessége 5,40 – 5,70 méter között változó. A burkolat széle töredezett, az útpadka helyenként felmagasodott.

A pályaszerkezet kötőzúzalékos aszfaltmakadám, amelyet az elmúlt években üzemeltetési tevékenység során több helyen kátyúzással és repedéskiöntéssel javítottak.

A felülete nem homogén. A burkolat felülete a javítások és a burkolat tönkremenetele miatt egyenetlen, süllyedések, repedések és felgyűrődések valamint kátyúk találhatóak rajta. A padka felhízott, korábban közúzalékos volt, de mára elszennyeződött.

A 33107 j. út átlagos napi forgalma a 2014. évi keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok szerint: 587 j/nap, 594 E/nap.

2. Tervezett beavatkozások

A burkolat kopórétegének felújítását egy rétegű profiljavítással végezzük.

A beavatkozás felülete:

A főpályán: $1371,00 \times 5,50 = 7.540,50 \text{ m}^2$.

Többszörös felületek: útcsatlakozások+ csomóponti ágak: (4 db)

-	$10 \times (5,50 + 5,0)/2$	=	$52,50 \text{ m}^2$
-	$20 \times (13,20 + 5,60)/2$	=	$188,00 \text{ m}^2$
-	$14,50 \times (12,70 + 6,40)/2$	=	$138,50 \text{ m}^2$
-	$21 \times (16,50 + 6,80)/2$	=	$244,70 \text{ m}^2$

Összesen: $7.540,50 + 52,50 + 188,00 + 138,50 + 244,70 = \underline{8.164,20 \text{ m}^2}$

A tervezési szakaszon a következő munkafolyamatok végzendők:

A települést jelző tábla megegyezik a beavatkozási szakasz végével, a szelvény száma 1+413. A beavatkozás teljes hossza 1413,00 méter.

2.1./ Marást a szakasz elején és végén valamint az útcsatlakozások esetében a meglevő burkolatokhoz való csatlakozásoknál a kopóréteggel azonos mélységben kell kiképezni.

Azon a helyeken ahol a tervezett burkolathoz szegély vagy egyéb burkolatok csatlakoznak szintén marást irányoztunk elő.

Mart felületek:

$$\begin{aligned}\text{főpálya: } 1413,00 \times 2 \times 1,20 \times 0,07 &= 234,70 \text{ m}^3 \\ \text{kezdő szelvény: } 2 \times 3 \times 10 + (37,20 \times 1,00) &= 3,70 \text{ m}^3 \\ \text{végszelvény: } (5,50 + 5,00)/2 \times 10 &= 3,71 \text{ m}^3 \\ \text{Összesen:} &= \underline{242,11 \text{ m}^3}\end{aligned}$$

2.2./ A burkolaton $733,00 \text{ m}^2$ felületen kátyúzást kell végezni. A kátyúkat szakszerűen élvágással, tisztítással, kellősítéssel elő kell készíteni, a kátyú feltöltését AC 11 kopó jelű aszfaltkeverék bedolgozásával és tömörítésével kell végezni a technológiai utasításnak megfelelően.

2.3./ Hidak, műtárgyak

Az útszakasz hidat vagy más műtárgyat nem érint.

2.4./ A főpálya aszfaltozási munkái:

Az útszakasz $4,0 \text{ cm}$ vastagságú AC 11 kopó jelű terítésével kerül felújításra. A réteg vastagságának a minimális 40 mm -t mindenhol el kell érnie. Az egy rétegben beépített vastagság a 65 mm -t sehol nem haladhatja meg.

A kopó réteg alá $2,5 - 6,0 \text{ cm}$ közötti változó vastagságú AC 11 kopó jelű kiegyenlítő aszfaltréteg kerül beépítésre. A költségvetésben átlagosan $3,0 \text{ cm}$ beépítésével számoltunk.

A meglevő burkolat felületén az aszfaltozást megelőzően bitumenemulziós permetezést kell végezni.

A burkolat tengelyében, a terítési sávok hossz-irányú csatlakozásánál a kopóréteg vastagságával azonos szélességű bitumenes tömítő szalag beépítésével kell a hézagzárást megoldani.

2.5./ A burkolat mellett padkarendezést mindkét oldalon el kell elvégezni átlagosan $0,70 \text{ méter}$ szélességben.

A padkát 7 cm vastagságban nemesítő keverékből kell megépíteni, $138,47 \text{ m}^3$ mennyiségben. A padka átlagos esése 5% -os.

2.6./ Csapadékvíz-elvezetés

A burkolat mellett mindkét oldalon meglevő nyílt árkok vannak.

Az árkoknál a növényzet eltávolítása és folyási szelvény tisztítása szükséges 1413 méter hosszban, $339,12 \text{ m}^3$ földmunka végzésével.

2.7./ Forgalomtechnika

A 3313 jelű út csomópontja a 33107 jelű út kezdőszelvényében jelenleg alap-kiépítettségű, közepén egy jelentős felületű, a forgalom által nem használt „deltával”.

Ez a kialakítás már elavultnak számít, az elsőbbségi viszonyok egyértelművé tétele és ezzel a forgalombiztonság javítása érdekében egy csepp-sziget kialakítása javasolt.

A szigetet a meglevő burkolatot mint alapot felhasználva 3 cm vastag 0/4 ágyazó homokon elhelyezett 6 cm vastag előregyártott szürke színű kőburkolattal épül 32,10 m² felülettel.

A sziget körül 58,00 méter hosszban 25x25x15/10 cm méretű előregyártott „K” szegély építendő, C-16/20 minőségű helyszíni betongerendán fektetve, hézagolva.

A végleges forgalomtechnikai rend a csomópontban a sziget miatt változik, a kikerülési irány táblákat ki kell helyezni. Az elsőbbségi viszonyok nem változnak.

Az egyéb, meglevő táblák a helyükön maradnak.

A tengelyvonalban terelővonal vagy előzési tilalom esetén záróvonal felfestése szükséges a tervezési szakasz teljes hosszában, az alábbiak szerint:

- a forgalmi sávokat elválasztó záróvonalat, a terelővonalat, a helyzetjelző vonalakat, valamint a különféle piktogramokat tartós jellegű kivitelben kell készíteni

Az alkalmazandó hosszirányú jelek vastagságai a következők:

- terelővonal, záróvonal: 0,12 m

Az alkalmazandó hosszirányú jelek kiosztásai a következők:

- terelővonal külterületen: 4–8–4 m

Burkolati jelek gépi festését $(1413 \times 0,12)/3 + 2,56 = 59,08$ m² felületen kell elvégezni. A burkolati jel mennyisége a felezővonal festését valamint a csomóponti felálló hely piktogramjának mennyiségét is tartalmazza.

Az útburkolati jelek méretei az ÚT 2-1.150:2001 (e-UT 04.03.21) sz. „Közüti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése” című Ütügyi Műszaki Előírásnak feleljenek meg.

2.8./ A kivitelezési munkák ismert üzemelő közművezetékét várhatóan nem érintenek. Mivel engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges, az üzemeltetőkkel egyeztetések nem történtek.

Ismeretlen közművezeték megközelítése és keresztezése esetén annak jellegétől függően fel kell deríteni annak üzemeltetőjét, a szakfelügyelet utasításai és a vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

Az esetleg előkerülő, burkolatba eső közművezetékek aknáinak, szerelvényeinek fedlapjait a megváltozott új pályaszintnek megfelelően szintbe kell helyezni.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő károk a kivitelezőt terhelik, a közmű létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – a szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik. A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az érintett közműszolgáltatónak.

3. Ideiglenes forgalomterelés

Az ideiglenes forgalomszabályozási tervet az ÚT 2-1.201:2008 (e-UT 03.01.11) sz. „Közutak tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás, az ÚT 2-1.119:2010 (e-UT 04.05.12) sz. Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása című Útügyi Műszaki Előírás, az ÚT 2-1.219:2009 (e-UT 03.03.31) „A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése” című Útügyi Műszaki Előírás és a 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletnek („a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről”) megfelelően kell elkészíteni.

Az ideiglenes forgalomtechnika tervezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi el. Az ideiglenes forgalomtechnika kivitelezési munkálatainak elvégzése a Vállalkozó feladata.

4. Minőségügyi előírások

Az útpálya-szerkezeti aszfaltrétegeket az előírt szélességben, vastagságban, oldalesésekkel kell kivitelezni.

Az építendő a vonatkozó, érvényben levő szabványoknak, útügyi műszaki előírásoknak megfelelő minőséget követel meg. Eltérés vagy nem megfelelő teljesítés esetén a vonatkozó részletezett szankciókat alkalmaz.

A beruházáshoz beazonosíthatóan érvényes típus- és alkalmassági vizsgálatokat, gyártási utasítást, beépítési-technológiai utasítást, valamint a mintavételi és megfelelőség-igazolási (MMT) tervet a Vállalkozó köteles megküldeni jóváhagyás céljából a Megrendelőnek.

A mintavételi tervben fel kell tüntetni minden előírást és minősítési paramétert képező mérést, vizsgálatot vagy ellenőrzést a szabványban rögzített mérési vagy mintavételi gyakoriságot valamint a minősítést leíró szabvány vagy műszaki előírás számát.

Az építési napló vezetésénél a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet „Az építőipari kivitelezési tevékenységről” előírásait be kell tartani!

Az eltakarásra, vagy továbbépítésre kerülő szerkezetre előírt mérések és vizsgálatok eredményeit az építési naplóban rögzíteni kell. A naplót elektronikus formában kell vezetni.

A kopóréteg kialakításánál külön gondot kell fordítani arra, hogy a burkolaton a csapadékvíz nem állhat meg!

A megfelelőséget igazoló dokumentáció tartalmára vonatkozóan a vonatkozó előírások szerint kell eljárni, pl. aszfaltrétegek esetében az e-UT 06.03.21 (ÚT 2-3.302) szerint.

Az anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, ÚME-k Szabályzatok és Műszaki irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek.

Eltakarás előtt minden esetben a műszaki ellenőr jóváhagyását kell kérni.

A 275/2013. (VII.16.) számú, „Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” című Kormány rendeletben foglaltak szerint a termék minőségét a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány vagy ennek hiányában teljesítménynyilatkozat kiállítása szükséges, amelynek a rendelet 5.§.(4) szerinti adatokat és információkat kell tartalmaznia.

Minden beépítésre kerülő anyag ÉME (Építőipari Műszaki Engedély) ETA (Európai Műszaki Engedély), NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy CE engedéllyel rendelkezzen.

Betartandó jogszabályok, műszaki előírások

Országos fő- és mellékutak felújítási és fenntartási munkáihoz szükséges tervezések egyedi szabályzata (KKK, 2009.)

Útügyi Műszaki Előírások, ezen belül különösen:

ÚT 1-1.123 (e-UT 04.00.11)	A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata
ÚT 1-1.145 (e-UT 04.00.15)	A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata
ÚT 1-1.149 (e-UT 04.00.14)	A közúti útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ)
ÚT 2-1.101 (e-UT 04.04.11)	Közúti vezetőkörlet. Elhelyezési előírások
ÚT 2-1.106 (e-UT 05.02.43)	Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei
ÚT-2-1.114 (e-UT 04.02.11)	Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
ÚT 2-1.119 (e-UT 04.05.12)	Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
ÚT 2-1.150 (e-UT 04.03.21)	Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése
ÚT 2-1.152 (e-UT 04.05.11)	A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei
ÚT 2-1.161 (e-UT 04.04.12)	Közúti visszatartó rendszerek. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
ÚT 2-1.201 (e-UT 03.01.11)	Közutak tervezése
ÚT 2-1.219 (e-UT 03.03.31)	A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése
ÚT 2-2.107 (e-UT 08.02.21)	Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése
ÚT 2-2.112 (e-UT 09.02.21)	Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral
ÚT 2-2.113 (e-UT 09.02.22)	Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgó bázisú mérőkészülékkel
ÚT 2-2.114 (e-UT 09.02.23)	Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés Scrim-mérőkocsival
ÚT 2-2.116 (e-UT 09.02.24)	RST-mérés és értékelés
ÚT 2-2.120 (e-UT 09.02.25)	RST-mérés eredményeinek feldolgozása
ÚT 2-3.301-1 (e-UT 05.02.11)	Útépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
ÚT 2-3.302 (e-UT 06.03.21)	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-3.313 (e-UT 09.02.41)	Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással
ÚT 2-3.601-1 (e-UT 05.01.12)	Útépitési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész. Kőanyagalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz
ÚT 2-3.601-2 (e-UT 05.01.14)	Útépitési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 2. rész. Zúzott kőanyagalmazok út- pálya- és hídbetonokhoz
ÚT 2-3.601-3 (e-UT 05.01.11)	Útépitési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész. Útalapok

ÚT 2-3.602 (e-UT 05.01.13)	Kölisztek Kőanyagalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz
ÚT 2-3.701 (e-UT 05.02.42)	Útburkolatok hézagkitöltő anyagai
ÚT 2-3.706 (e-UT 05.02.51)	Bontott útépitési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek
ÚT 2-3.707 (e-UT 05.02.52)	Bontott útépitési anyagok újrahasználata I. Helyszíni hideg újrahasznosítás
ÚT 2-3.708 (e-UT 05.02.53)	Bontott útépitési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg újrahasznosítás

5. Környezetvédelem

5.1. A föld védelme

A tervezett állapot az út jelenlegi nyomvonalán halad, kisajátításra nincs szükség. Mezőgazdasági művelés alatt álló, humuszos termőréteggel vagy erdőgazdálkodás által érintett területek nem érintettek.

5.2. A víz védelme

A tervezett állapot nem módosítja a felszíni és a felszín alatti vizek áramlását, vízi életközösséget nem károsít.

5.3. A levegő védelme

A tervezett állapot nem változtatja a jelenlegi forgalmi értékeket, a közúti közlekedésből származó légszennyezést nem növeli.

5.4. Az épített környezet védelme

A kivitelezés örökségvédelem alatt álló (műemléki jellegű vagy műemlék) épületet nem érint.

5.5. Veszélyes anyagok, technológiák

Az építés során veszélyes anyagot vagy környezetet károsító veszélyes technológiát nem alkalmazunk. Minden anyag és technológia az útépités során szokásos jellegű.

5.6. Hulladékok

Az útburkolat felújításánál különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni. A vonatkozó előírások:

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 225/2015. (VIII.7.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- A 2012. évi CLXXXV. törvény 3.§ értelmében az építési területen keletkező hulladékok termelője és birtokosa a kivitelező. Ennek megfelelően az építési munkát végző Vállalkozó feladata az építés során keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása.

6. Munkavédelem

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani, ezek:

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

A kivitelezés során figyelembe kell venni az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési technológiákat, így többek között:

- Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
- A 65/1999. ((XII.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának követelményeiről
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
- Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 290/2007. (X. 31.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet
- A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet
- A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet
- Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

Kivitelezés során továbbá betartandók az alábbi biztonságtechnikai szabályok:

MSZ 04-900-83	Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei
MSZ 04-901-83	Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei
MSZ 04-903-83	Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei.

A kivitelező munkavédelmi felelőst köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy a munkavégzés során mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. Mindennemű közúton végzett munkánál - előkészítéstől a befejező munkálatokig - az érvényben lévő 3/2001. (I. 31.) KöViM-rendelet "A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről" valamint az ÚT 1-1.145 (e-UT 04.00.11.) sz. "A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata" című Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani.

A közúton folyó munkálatokat csak ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján lehet végezni, melyre a közútkezelő hozzájárulását be kell szerezni.

7. Tűzvédelem

A kivitelezés során az 54/2014. (XII.22.) BM sz. rendeletet „Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” előírásait be kell tartani. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes.

A kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az előírásoknak megfelelő óvintézkedések szerint kell bánni.

A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell.

A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs.

A kivitelező részéről a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.

Érintettség esetén a földalatti vagy földfeletti tűzcsapokat minden esetben a tervezett új burkolatnak megfelelően szintbe kell helyezni.

8. Egyebek

A létesítmény a 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet értelmében közlekedéshatósági engedély nélkül kivitelezhető.

IV. FEJEZET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (SZERZŐDÉS TERVEZET)

A Szerződés tervezetet az ajánlatkérő külön kötetben (Dokumentáció II. kötet – Dokumentáció IV. fejezet) biztosítja az ajánlattevők részére.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést a szerződés tervezetben foglalt feltételekhez képest - a közbeszerzési eljárás szabályainak és jelen dokumentáció rendelkezéseinek keretein belül – módosítsa

A szerződés tervezetet nem kell az ajánlatban csatolni!

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)

V. FEJEZET
IRATMINTÁK

FELOLVASÓLAP*

Tiszatarján Község Önkormányzata

Vállalkozási szerződés a 33107 j. Tiszatarjáni bekötő út 0+000-1+413 szelvények közötti burkolat
felújítására
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő adatai:

Neve	
Székhelye:	

Közös Ajánlattevők esetén a tagok adatai:¹

Vezető tag neve	
Székhelye:	
Tag neve:²	
Székhelye: ²	

Kapcsolattartó adatai:³

Neve	
Telefonszáma:	
Telefaxszáma:	
E-mail címe:	

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)	nettó Ft
A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (max. 24 hónap) (A többlet jótállás időtartamát egész számmal kell megadni. A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.) hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

* Eredeti példányban kérjük benyújtani!

¹ Amennyiben nem releváns törölhető!² Szükség esetén bővíthető!³ A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti.

Figyelem! Ajánlatkérő az itt megadott faxszámok, email címek helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés esetén semminemű felelősséget nem vállal.

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján*

Alulírott, (név), mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettem.

A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

** Eredeti példányban kérjük benyújtani!*

NYILATKOZAT*

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről

Alulírott,..... (név), mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:

- a) ☐ mikrovállalkozás
- b) ☐ kisvállalkozás
- c) ☐ középvállalkozás
- d) ☐ nem tartozik az a-c) kategóriákba.**

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő cégszerű aláírása

** Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában!*

*** Kérjük, tegyen a választásnak megfelelő jelölő négyzetbe x - et, a többit hagyja üresen!*

„...3. §

(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

- a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
- b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

- a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
- b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

- a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
- b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot”

**Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti
NYILATKOZATA***

Alulírott,..... (név), mint a(z) (cégnév,
székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője:

I. Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk, Ajánlattevővel szemben a közbeszerzésekről szóló Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok.

II. Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.¹

III. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatban megnevezett alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok²

IV. Nyilatkozom továbbá, hogy az általunk alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok.³

V. Nyilatkozom, hogy az **általam igazolni kívánt** alábbi alkalmassági követelmények teljesülnek:⁴

- az eljárást megindító felhívás III.11. pontjában (SZ.1.) foglalt alkalmassági követelmény
- az eljárást megindító felhívás III.1.2 pontjában (GP.1.) foglalt alkalmassági követelmény
- az eljárást megindító felhívás III.1.3 pontjában (MSZ.1.) foglalt alkalmassági követelmény

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

* Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.

¹ Minden esetben kötelezően benyújtandó nyilatkozatrész!

² Törlendő/áthúzandó amennyiben az ajánlatban nem kerül(nek) alvállalkozó(k) megnevezésre!

³ Törlendő/áthúzandó amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolására nem vesz igénybe más szervezetet!

⁴ Fel kell tüntetni valamennyi alkalmassági követelményt - az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának a megjelölésével -, melyet Ajánlattevő kíván – akár részben is - igazolni!

NYILATKOZAT*
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján

Alulírott (név), mint a(z)
 (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk az eljárást
 megindító felhívásban előírt alkalmassági követelmények igazolása érdekében az alábbiakban
 megjelölt szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni:

<i>Azon alkalmassági követelmény megjelölése az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjával, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik¹</i>	<i>Az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó szervezet neve, székhelye</i>

(A táblázat további sorokkal bővíthető.)

VAGY²

Nyilatkozunk, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelmények igazolása
 érdekében kapacitást nyújtó szervezetet nem kívánunk igénybe venni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
 ajánlattevő cégszerű aláírása

* Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.

¹ Az alkalmassági követelmény megjelölésének összhangban kell lennie az eljárást megindító felhívással, és pontosan tartalmaznia
 kell a felhívás megfelelő pontjára utalás [lásd Kbt. 65. § (7) bekezdése]

² A megfelelő rész kiöltendő/aláhúzendó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzendó!

**Az alkalmasság igazolása érdekében igénybe venni kívánt más szervezet Kbt.
114. § (2) bekezdése szerinti
NYILATKOZATA***

Alulírott(név), mint a (cégnév) **kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet** cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam igazolni kívánt alábbi alkalmassági követelmények teljesülnek:¹

- az eljárást megindító felhívás III.1 pontjában foglalt alkalmassági követelmény
- az eljárást megindító felhívás III.1 pontjában foglalt alkalmassági követelmény
-

Továbbá nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.3) GP.1.² pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolásához felhasznált adataim vonatkozásában tudomásul vettem, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felelek az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.³

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírása
(kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet)

* A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában.

¹ Fel kell tüntetni valamennyi alkalmassági követelményt - az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának a megjelölésével -, melyet a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kíván - akár részben is- igazolni!

² A nem kívánt rész törlendő/áthúzandó!

³ Törlendő/áthúzandó amennyiben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény igazolásához bocsátja ajánlattevő rendelkezésére kapacitásait.

Figyelem!

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait nem gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát eredeti vagy hitelesített másolati példányban kérjük benyújtani!
- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
- A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására használja fel, akkor az adott szervezetnek kell megvalósítania azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
- A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolásához használja fel, akkor az adott szervezetnek kell megvalósítania azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

NYILATKOZAT
a biztosítékokról

Alulírott.....(név), mint
a(z)..... (cégnév, székhely)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az eljárást
megindító felhívásban előírt biztosítékokat határidőre nyújtani fogom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

NYILATKOZAT*
Változás-bejegyzési eljárás tekintetében

A)

Alulírott (név), mint a(z) (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy szervezetünket illetően **változás-bejegyzési eljárás van folyamatban**, ezért csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírása

VAGY

B)

Alulírott (név), mint a(z) (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy szervezetünket illetően **változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban**.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírása

* Az Ajánlattevőnek, alkalmasságot igazoló szervezetnek az A) vagy a B) jelű nyilatkozatot kell kitöltenie.

¹ A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendó, vagy a nem kívánt rész törölendő/áthúzendó!

A következő nyilatkozatokat, igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló felhívását követően!

**Ajánlattevő
NYILATKOZATA**
**a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok
tekintetében***

Alulírott,..... (név), mint a(z) (cégnév,
székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem a **Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében:**

- nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak¹
- olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén²
 - o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő:
név:..... állandó lakhely:.....³
 - o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik⁴
 - o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.⁵
- olyan társaságnak minősülünk, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
ajánlattevő cégszerű aláírása

* Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.

¹ Amennyiben nem releváns törölendő/áthúzandó!

² Amennyiben nem releváns törölendő/áthúzandó!

³ Szükség esetén bővíthető, ismételhető!

⁴ Amennyiben nem releváns törölendő/áthúzandó!

⁵ Amennyiben nem releváns törölendő/áthúzandó! Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll!

NYILATKOZAT*

a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében

(az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplést igazoló kamarai regisztrációs/nyilvántartási számról)

Alulírott.....(név), mint
a(z)..... (cégnév, székhely)
ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet¹ cégjegyzésre jogosult képviselője
kijelentem, hogy a(z).....
(cégnév, székhely) a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számon szerepel az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. / a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában. (csak a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében releváns)¹

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírása

** Az eljárást megindító felhívás III.1.1) SZ.1. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt igazoló ajánlattevő vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet teszi meg egyszerű nyilatkozat formájában!*

¹A megfelelő rész aláhúzendő, vagy a nem kívánt rész törölendő/áthúzendő!

Figyelem! Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.